









<p>Esam </p>	<p>Ufficio Provinciale di CE - CASERTA Verbale Numero 8 del 13/11/2023 Aula 8 localita' 660 Esaminatore: PF2 - RICCA PASQUALINO</p>
<p>Patente Richiesta: B</p>	<p>Domande: 30 Risposte Esatte: 30, Risposte Errate: 0, Esito Esame: IDONEO</p>

	<p>1) La distanza di sicurezza dipende dalla presenza di veicoli che seguono</p>
	<p>2) Non si può sorpassare in corrispondenza dell'uscita di un pubblico parcheggio</p>
	<p>3) Fuori dei centri abitati, i conducenti devono spegnere i proiettori di profondità procedendo con quelli anabbaglianti, quando seguono un veicolo a breve distanza</p>
	<p>4) In presenza di un ferito in stato di shock, occorre dargli piccoli schiaffi su guance e gambe, per riattivargli la circolazione del sangue</p>
	<p>5) Prima di sollevare il veicolo per la sostituzione di una ruota, è conveniente allentare leggermente i bulloni di fissaggio</p>
	<p>6) Il segnale raffigurato preannuncia il pericolo di caduta di massi da destra</p>
	<p>7) Il segnale raffigurato vieta la sosta, ma consente la fermata</p>
	<p>8) Le strisce lungo il centro della carreggiata possono essere bianche o azzurre</p>
	<p>9) Il pannello integrativo raffigurato invita a diminuire la velocità per la presenza di macchine sgombraneve in funzione</p>
	<p>10) Allorché di notte, su strada extraurbana, incrociamo un veicolo con fari a luce abbagliante accesi, occorre evitare brusche manovre e cambi di corsia</p>






Cognome, nome e data di nascita del candidato: HAKA GERALDO - 02/09/2005 Esame di Conseguimento - Marca Operativa 98CE289188		Ufficio Provinciale di CE - CASERTA Verbale Numero 8 del 13/11/2023 Aula 8 localita' 660 Esaminatore: PF2 - RICCA PASQUALINO
Patente Richiesta: B		Domande: 30 Risposte Esatte: 30, Risposte Errate: 0, Esito Esame: IDONEO
	11) La sosta e la fermata sono vietate in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali in modo da occultarne la vista	
	12) Le persone con oltre 65 anni di età non sono obbligate ad agganciare la cintura di sicurezza	
	13) Lo stato di shock non può dipendere da forti emozioni	
	14) I ciclomotori non hanno più di due ruote	
	15) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di una pista ciclabile a fianco del marciapiede	
	16) Il suono prolungato del fischietto da parte dell'agente preposto al traffico significa che tutti i veicoli si devono arrestare, in condizioni di sicurezza	
	17) Salvo diversa segnalazione, il limite massimo di velocità consentito è di 50 km/h nei centri abitati	
	18) E' obbligatorio dare la precedenza a tutti i veicoli circolanti quando si svolta a sinistra	
	19) Il pannello arancione retroriflettente in figura segnala veicoli che stanno trasportando merci pericolose	
	20) La patente di categoria A2 non consente di condurre alcun tipo di triciclo a motore	






<p>Cognome, nome e data di nascita del candidato: HAKA GERALDO - 02/09/2005 Esame di Conseguimento - Marca Operativa 98CE289188</p>	<p>Ufficio Provinciale di CE - CASERTA Verbale Numero 8 del 13/11/2023 Aula 8 localita' 660 Esaminatore: PF2 - RICCA PASQUALINO</p>
<p>Patente Richiesta: B</p>	<p>Domande: 30 Risposte Esatte: 30, Risposte Errate: 0, Esito Esame: IDONEO</p>

	<p>21) Chi è civilmente obbligato a risarcire i danni provocati da un sinistro stradale può accordarsi con il danneggiato circa il valore del risarcimento</p>	
	<p>22) Il segnale raffigurato si trova all'inizio di una strada senza diritto di precedenza</p>	
	<p>23) I delineatori raffigurati si trovano prima di un attraversamento pedonale</p>	
	<p>24) Il segnale raffigurato può precedere il segnale DARE PRECEDENZA</p>	
	<p>25) Il segnale raffigurato consente la svolta a destra</p>	
	<p>26) Il conducente deve valutare la distanza di sicurezza e l'aderimento anche alla velocità del veicolo che lo precede</p>	
	<p>27) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo L deve attendere il transito dei veicoli E e C</p>	
	<p>28) Trainando un rimorchio occorre verificare che il carico gravante sul gancio non alteri l'assetto del veicolo e l'inclinazione del fascio luminoso dei fari</p>	
	<p>29) Il fenomeno dell'aquaplaning fa scivolare le ruote sullo strato di acqua</p>	
	<p>30) Per diminuire l'inquinamento dell'aria provocato dai veicoli con motore diesel, bisogna far controllare periodicamente il sistema di alimentazione (pompa di iniezione ed iniettori)</p>	





Esam 	Ufficio Provinciale di CE - CASERTA Verbale Numero 8 del 13/11/2023 Aula 8 localita' 660 Esaminatore: PF2 - RICCA PASQUALINO
Patente Richiesta: B	Domande: 30 Risposte Esatte: 30, Risposte Errate: 0, Esito Esame: IDONEO

	1) La distanza di sicurezza dipende dalla presenza di veicoli che seguono	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	2) Non si può sorpassare in corrispondenza dell'uscita di un pubblico parcheggio	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	3) Fuori dei centri abitati, i conducenti devono spegnere i proiettori di profondità procedendo con quelli anabbaglianti, quando seguono un veicolo a breve distanza	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	4) In presenza di un ferito in stato di shock, occorre dargli piccoli schiaffi su guance e gambe, per riattivargli la circolazione del sangue	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	5) Prima di sollevare il veicolo per la sostituzione di una ruota, è conveniente allentare leggermente i bulloni di fissaggio	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	6) Il segnale raffigurato preannuncia il pericolo di caduta di massi da destra	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	7) Il segnale raffigurato vieta la sosta, ma consente la fermata	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	8) Le strisce lungo il centro della carreggiata possono essere bianche o azzurre	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	9) Il pannello integrativo raffigurato invita a diminuire la velocità per la presenza di macchine sgombraneve in funzione	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	10) Allorché di notte, su strada extraurbana, incrociamo un veicolo con fari a luce abbagliante accesi, occorre evitare brusche manovre e cambi di corsia	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



Cognome, nome e data di nascita del candidato: HAKA GERALDO - 02/09/2005 Esame di Conseguimento - Marca Operativa 98CE289188	Ufficio Provinciale di CE - CASERTA Verbale Numero 8 del 13/11/2023 Aula 8 localita' 660 Esaminatore: PF2 - RICCA PASQUALINO
Patente Richiesta: B	Domande: 30 Risposte Esatte: 30, Risposte Errate: 0, Esito Esame: IDONEO

	11) La sosta e la fermata sono vietate in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali in modo da occultarne la vista	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	12) Le persone con oltre 65 anni di età non sono obbligate ad agganciare la cintura di sicurezza	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	13) Lo stato di shock non può dipendere da forti emozioni	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	14) I ciclomotori non hanno più di due ruote	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	15) Il segnale raffigurato è posto in corrispondenza di una pista ciclabile a fianco del marciapiede	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	16) Il suono prolungato del fischietto da parte dell'agente preposto al traffico significa che tutti i veicoli si devono arrestare, in condizioni di sicurezza	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	17) Salvo diversa segnalazione, il limite massimo di velocità consentito è di 50 km/h nei centri abitati	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	18) E' obbligatorio dare la precedenza a tutti i veicoli circolanti quando si svolta a sinistra	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	19) Il pannello arancione retroriflettente in figura segnala veicoli che stanno trasportando merci pericolose	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	20) La patente di categoria A2 non consente di condurre alcun tipo di triciclo a motore	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



<p>Cognome, nome e data di nascita del candidato: HAKA GERALDO - 02/09/2005 Esame di Conseguimento - Marca Operativa 98CE289188</p>	<p>Ufficio Provinciale di CE - CASERTA Verbale Numero 8 del 13/11/2023 Aula 8 localita' 660 Esaminatore: PF2 - RICCA PASQUALINO</p>
<p>Patente Richiesta: B</p>	<p>Domande: 30 Risposte Esatte: 30, Risposte Errate: 0, Esito Esame: IDONEO</p>

	<p>21) Chi è civilmente obbligato a risarcire i danni provocati da un sinistro stradale può accordarsi con il danneggiato circa il valore del risarcimento</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p></p>	<p>22) Il segnale raffigurato si trova all'inizio di una strada senza diritto di precedenza</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p></p>	<p>23) I delineatori raffigurati si trovano prima di un attraversamento pedonale</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p></p>	<p>24) Il segnale raffigurato può precedere il segnale DARE PRECEDENZA</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p></p>	<p>25) Il segnale raffigurato consente la svolta a destra</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>26) Il conducente deve valutare la distanza di sicurezza con riferimento anche alla velocità del veicolo che lo precede</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
<p></p>	<p>27) Nell'incrocio rappresentato in figura il veicolo L deve attendere il transito dei veicoli E e C</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>28) Trainando un rimorchio occorre verificare che il carico gravante sul gancio non alteri l'assetto del veicolo e l'inclinazione del fascio luminoso dei fari</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>29) Il fenomeno dell'aquaplaning fa scivolare le ruote sullo strato di acqua</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
	<p>30) Per diminuire l'inquinamento dell'aria provocato dai veicoli con motore diesel, bisogna far controllare periodicamente il sistema di alimentazione (pompa di iniezione ed iniettori)</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>